

2014.01 改訂2版

Nihon House Corporation

GS外断熱パネル

-設計価格表-

2014年度版



日本ハウス株式会社

ジーシールド事業部

GS外断熱パネル【型枠打込み工法-新築】

標準材料価格表(フラット)

総厚(mm)	カネライトフォーム厚(mm)	GRC厚(mm)	1㎡当り(パネル割付ロス15%以内)
41	30	11	14,300円
51	40	11	14,800円
61	50	11	16,000円
86	75	11	18,200円
111	100	11	21,400円

※パネル(フラット)㎡当り

パネル二次加工費(1m当り)

総厚(mm)	端部加工(m)	コーナー加工(m)
41	3,200円	5,300円
51	3,500円	5,800円
61	3,700円	6,300円
86	4,400円	7,700円
111	6,000円	12,000円

※コーナーパネル寸法200~440mm

運送梱包費目安表

関東地区	数量(㎡)	運送梱包費
4t平車	130	130,000円
10t平車	250	180,000円
4tユニック	100	150,000円
10tユニック	200	200,000円
路線便	20	50,000円

※参考価格(実費)H26.01

※注意事項

- ①パネル規格寸法は各厚とも4種類です。
900×1,800・2,400・2,700・3,000
- ②断熱材 カネライトフォーム® スーパーEⅢb(B類3種)はノンフロン製品です。
- ③上記価格にはパネル切断費、小口溝加工費、工所用副資材のT字目地材(又はI字・L字)先付けMCアンカー(埋め戻しボルト)を含んでおります。

見積り条件

- ・運送梱包費は現場条件により異なりますので、打ち合わせの上算出させていただきます。
- ・施工図作成及び現場施工指導は別途見積りとさせていただきます。
- ・正式見積りは施工図、現場条件をもとに見積りさせていただきます。
- ・上記価格には、消費税は含まれていません。

GS外断熱パネル【後貼り工法-新築・改修】

標準材料+工事価格表(フラット)

総厚(mm)	カネライトフォーム厚(mm)	GRC厚(mm)	1㎡当り(パネル割付ロス15%以内)
41	30	11	18,900円
51	40	11	19,600円
61	50	11	20,900円
86	75	11	24,400円
111	100	11	27,900円

※パネル(フラット)㎡当り

パネル二次加工費(1m当り)

総厚(mm)	端部加工(m)	コーナー加工(m)
41	3,200円	5,300円
51	3,500円	5,800円
61	3,700円	6,300円
86	4,400円	7,700円
111	6,000円	12,000円

※コーナーパネル寸法200~440mm

運送梱包費目安表

関東地区	数量(㎡)	運送梱包費
4t平車	130	130,000円
10t平車	250	180,000円
4tユニック	100	150,000円
10tユニック	200	200,000円
路線便	20	50,000円

※参考価格(実費)H26.01

※注意事項

- ①パネル規格寸法は各厚とも4種類です。
900×1,800・2,400・2,700・3,000
- ②断熱材 カネライトフォーム[®] スーパーEⅢb(B類3種)はノンフロン製品です。
- ③上記価格にはパネル切断費、小口溝加工費、工事用副資材のI字目地材(又はT字・L字)ビス(SUS)、ナイロンプラグ、接着剤を含んでおります。
- ④目地シーリング及び塗装は別途価格です。
- ⑤材を除いてビス頭処理は別途価格です。

別途工事

仮設、電源、養生、障害物の撤去及び復旧、下地不陸調整、開口部水切り金物

見積り条件

- ・運送梱包費は現場条件により異なりますので、打ち合わせの上算出させていただきます。
- ・施工図作成及び現場施工指導は別途見積りとさせていただきます。
- ・正式見積りは施工図、現場条件をもとに見積りさせていただきます。
- ・上記価格には、消費税は含まれていません。

G S T外断熱パネル【型枠打込み工法-新築】

標準材料価格表(タイル下地)

総厚(mm)	カネライトフォーム厚(mm)	GRC厚(mm)	1㎡当り(パネル割付ロス15%以内)
41.5	30	11.5	15,400円
51.5	40	11.5	15,900円
61.5	50	11.5	17,200円
86.5	75	11.5	19,400円
111.5	100	11.5	22,600円

※パネル(タイル下地)㎡当り

パネル二次加工費(1m当り)

総厚(mm)	端部加工(m)	コーナー加工(m)
41	3,200円	5,300円
51	3,500円	5,800円
61	3,700円	6,300円
86	4,400円	7,700円
111	6,000円	12,000円

※コーナーパネル寸法200~440mm

運送梱包費目安表

関東地区	数量(㎡)	運送梱包費
4 t 平車	130	130,000円
10 t 平車	250	180,000円
4 t ユニック	100	150,000円
10 t ユニック	200	200,000円
路線便	20	50,000円

※参考価格(実費)H26.01

※注意事項

- ①パネル規格寸法は各厚とも4種類です。
900×1,800・2,400・2,700・3,000
- ②断熱材 カネライトフォーム® スーパーEⅢb(B類3種)はノンフロン製品です。
- ③上記価格にはパネル切断費、小口溝加工費、工所用副資材のT字目地材(又はI字・L字)先付けMCアンカー(埋め戻しボルト)を含んでおります。

見積り条件

- ・運送梱包費は現場条件により異なりますので、打ち合わせの上算出させていただきます。
- ・施工図作成及び現場施工指導は別途見積りとさせていただきます。
- ・正式見積りは施工図、現場条件をもとに見積りさせていただきます。
- ・上記価格には、消費税は含まれていません。

GST外断熱パネル【後貼り工法-新築・改修】

標準材料+工事価格表(タイル下地)

総厚(mm)	カネライトフォーム厚(mm)	GRC厚(mm)	1㎡当り(パネル割付ロス15%以内)
41.5	30	11.5	19,800円
51.5	40	11.5	20,400円
61.5	50	11.5	21,800円
86.5	75	11.5	25,400円
111.5	100	11.5	28,900円

※パネル(タイル下地)㎡当り

パネル二次加工費(1m当り)

総厚(mm)	端部加工(m)	コーナー加工(m)
41	3,200円	5,300円
51	3,500円	5,800円
61	3,700円	6,300円
86	4,400円	7,700円
111	6,000円	12,000円

※コーナーパネル寸法200~440mm

運送梱包費目安表

関東地区	数量(㎡)	運送梱包費
4 t 平車	130	130,000円
10 t 平車	250	180,000円
4 t ユニック	100	150,000円
10 t ユニック	200	200,000円
路線便	20	50,000円

※参考価格(実費)H26.01

※注意事項

- ①パネル規格寸法は各厚とも4種類です。
900×1,800・2,400・2,700・3,000
- ②断熱材 カネライトフォーム® スーパーEⅢb(B類3種)はノンフロン製品です。
- ③上記価格にはパネル切断費、小口溝加工費、工事用副資材のI字目地材(又はT字・L字)ビス(SUS)、ナイロンプラグ、接着剤を含んでおります。
- ④目地シーリング及び塗装は別途価格です。
- ⑤材を除いてビス頭処理は別途価格です。

別途工事

仮設、電源、養生、障害物の撤去及び復旧、下地不陸調整、開口部水切り金物

見積り条件

- ・運送梱包費は現場条件により異なりますので、打ち合わせの上算出させていただきます。
- ・施工図作成及び現場施工指導は別途見積りとさせていただきます。
- ・正式見積りは施工図、現場条件をもとに見積りさせていただきます。
- ・上記価格には、消費税は含まれていません。

GSS外断熱パネル【GSS外断熱工法/ハット型ジョイナー-新築】

標準材料価格表(フラット)

総厚(mm)	カネライトフォーム厚(mm)	GRC厚(mm)	1㎡当り(パネル割付ロス15%以内)	
			標準	耐火(非耐力60分)
40	30	10	16,000円	18,000円
50	40	10	17,000円	19,000円
60	50	10	18,000円	20,000円

※パネル(フラット)㎡当り

パネル二次加工費(1m当り)

総厚(mm)	部分リブ(m)	端部加工(m)	コーナー加工(m)
40	1,600円	3,200円	5,300円
50	1,700円	3,500円	5,800円
60	1,800円	3,700円	6,300円

※コーナーパネル寸法200~440mm

運送梱包費目安表

関東地区	数量(㎡)	運送梱包費
4t平車	130	130,000円
10t平車	250	180,000円
4tユニック	100	150,000円
10tユニック	200	200,000円
路線便	20	50,000円

※参考価格(実費)H26.01

※注意事項

- ①パネル規格寸法は各厚とも4種類です。
910×1,800・2,400・2,700・3,000
- ②900巾モジュールに対しても同様に対応できます。
- ③このパネルは四周りリブ構造になっています。
- ④断熱材 カネライトフォーム®スーパーEⅢb(B類3種)はノンフロン製品です。
- ⑤上記金額は規格寸法に準じての割付けの場合の価格です。(特に巾モジュール)
- ⑥上記価格にはパネル切断費、規格小口溝加工費、工事用副資材のハット型ジョイナー(目地材)取付け用ビスを含んでおります。

見積り条件

- ・運送梱包費は現場条件により異なりますので、打ち合わせの上算出させていただきます。
- ・施工図作成及び現場施工指導は別途見積りとさせていただきます。
- ・正式見積りは施工図、現場条件をもとに見積りさせていただきます。
- ・上記価格には、消費税は含まれていません。

GSS外断熱パネル【GSS外断熱工法/ハット型ジョイナー-新築】

標準材料+工事価格表(フラット)

総厚(mm)	カネライトフォーム厚(mm)	GRC厚(mm)	1㎡当り(パネル割付ロス15%以内)	
			標準	耐火(非耐力60分)
40	30	10	20,500円	22,500円
50	40	10	21,500円	23,500円
60	50	10	22,500円	24,500円

※パネル(フラット)㎡当り

パネル二次加工費(1m当り)

総厚(mm)	部分リブ(m)	端部加工(m)	コーナー加工(m)
40	1,600円	3,200円	5,300円
50	1,700円	3,500円	5,800円
60	1,800円	3,700円	6,300円

※コーナーパネル寸法200~440mm

運送梱包費目安表

関東地区	数量(㎡)	運送梱包費
4t平車	130	130,000円
10t平車	250	180,000円
4tユニック	100	150,000円
10tユニック	200	200,000円
路線便	20	50,000円

※参考価格(実費)H26.01

※注意事項

- ①パネル規格寸法は各厚とも4種類です。
910×1,800・2,400・2,700・3,000
- ②900巾モジュールに対しても同様に対応できます。
- ③このパネルは四周りリブ構造になっています。
- ④断熱材 カネライトフォーム® スーパーEⅢb(B類3種)はノンフロン製品です。
- ⑤上記金額は規格寸法に準じての割付けの場合の価格です。(特に巾モジュール)
- ⑥上記価格にはパネル切断費、規格小口溝加工費、工事用副資材のハット型ジョイナー(目地材)取付け用ビスを含んでおります。

見積り条件

- ・運送梱包費は現場条件により異なりますので、打ち合わせの上算出させていただきます。
- ・施工図作成及び現場施工指導は別途見積りとさせていただきます。
- ・正式見積りは施工図、現場条件をもとに見積りさせていただきます。
- ・上記価格には、消費税は含まれていません。

G S W外断熱パネル【G S W外断熱工法/長座金-新築】

標準材料価格表(フラット)

総厚(mm)	カネライトフォーム厚(mm)	GRC厚(mm)	1㎡当り(パネル割付ロス15%以内)		
			標準	意匠(標準)	準耐火(非耐力45分)
40	30	10	14,300円	15,800円	16,500円
50	40	10	15,300円	16,800円	17,500円
60	50	10	16,300円	17,800円	18,500円

※パネル(フラット)㎡当り

パネル二次加工費(1m当り)

総厚(mm)	後付リブ(m)	端部加工(m)	コーナー加工(m)
40	2,200円	3,200円	5,300円
50	2,300円	3,500円	5,800円
60	2,400円	3,700円	6,300円

※コーナーパネル寸法200~440mm

運送梱包費目安表

関東地区	数量(㎡)	運送梱包費
4 t 平車	130	130,000円
10 t 平車	250	180,000円
4 t ユニック	100	150,000円
10 t ユニック	200	200,000円
路線便	20	50,000円

※参考価格(実費)H26.01

※注意事項

- ①パネル規格寸法は各厚とも4種類です。
910×1,800・2,400・2,700・3,000
- ②900巾モジュールに対しても同様に対応できます。
- ③このパネルは四周りブ構造になっています。
- ④断熱材 カネライトフォーム® スーパーEⅢb(B類3種)はノンフロン製品です。
- ⑤上記金額は規格寸法に準じての割付けの場合の価格です。(特に巾モジュール)
- ⑥上記価格にはパネル切断費、規格小口溝加工費、工事用副資材(長座金、中央へそ金物)取付け用ビスを含んでおります。

見積り条件

- ・運送梱包費は現場条件により異なりますので、打ち合わせの上算出させていただきます。
- ・施工図作成及び現場施工指導は別途見積りとさせていただきます。
- ・正式見積りは施工図、現場条件をもとに見積りさせていただきます。
- ・上記価格には、消費税は含まれていません。

G S W外断熱パネル【G S W外断熱工法/長座金工法-新築】

標準材料+工事価格表(フラット)

総厚(mm)	カネライトフォーム厚(mm)	GRC厚(mm)	1㎡当り(パネル割付ロス15%以内)		
			標準	意匠(標準)	準耐火(非耐力45分)
40	30	10	18,500円	20,000円	20,700円
50	40	10	19,500円	21,000円	21,700円
60	50	10	20,500円	22,000円	22,700円

※パネル(フラット)㎡当り

パネル二次加工費(1m当り)

総厚(mm)	後付リブ(m)	端部加工(m)	コーナー加工(m)
40	2,200円	3,200円	5,300円
50	2,300円	3,500円	5,800円
60	2,400円	3,700円	6,300円

※コーナーパネル寸法200~440mm

運送梱包費目安表

関東地区	数量(㎡)	運送梱包費
4 t 平車	130	130,000円
10 t 平車	250	180,000円
4 t ユニック	100	150,000円
10 t ユニック	200	200,000円
路線便	20	50,000円

※参考価格(実費)H26.01

※注意事項

- ①パネル規格寸法は各厚とも4種類です。
910×1,800・2,400・2,700・3,000
- ②900巾モジュールに対しても同様に対応できます。
- ③このパネルは四周りブ構造になっています。
- ④断熱材 カネライトフォーム® スーパーEⅢb(B類3種)はノンフロン製品です。
- ⑤上記金額は規格寸法に準じての割付けの場合の価格です。(特に巾モジュール)
- ⑥上記価格にはパネル切断費、規格小口溝加工費、工事用副資材(長座金、中央へそ金物)取付け用ビスを含んでおります。

見積り条件

- ・運送梱包費は現場条件により異なりますので、打ち合わせの上算出させていただきます。
- ・施工図作成及び現場施工指導は別途見積りとさせていただきます。
- ・正式見積りは施工図、現場条件をもとに見積りさせていただきます。
- ・上記価格には、消費税は含まれていません。